

SAMASZ KDT260 HD



Mechanisatiebedrijf
A.C.A. de Jong

*Scan deze code om
de KDT260 HD
in actie te zien*





De SaMASZ KDT260 HD

Schijvenmaaier in wegberm-uitvoering. Speciaal voor het zwaardere werk

Bermen en groenstroken stellen specifieke eisen aan een schijvenmaaier. Daarom hebben we deze – in samenwerking met gebruikers van de SaMASZ KDT-maaiers – verder ontwikkeld en aangepast. Het resultaat is een effectieve schijvenmaaier voor gebruik in ongelijke terreinen met veel obstakels en steile taluds.

De SaMASZ KDT-maaiers zijn standaard uitgerust met de robuuste perfect-cut maaibalk, eigenschappen:

- De basis is een 5 mm dikke kokerbalk van zeer hoogwaardig staal, die eigenlijk niet vervormbaar is.
- Met tandwielen van 25mm dik, assen van 35mm met grote zware dubbele lagers.
- Voorzien van het Safe-gear beveiligingssysteem op iedere maaischijf, een snel (circa 20 min.) en makkelijk verwisselbare module beveiligt het deel van de maaibalk die een obstakel heeft geraakt. Deze module is herbruikbaar na vervanging van de breekstift.
- Zij-aandrijving door middel van V-snaren (die ook gelijk de overbelasting-beveiliging vormen van de aandrijving). Zij-aandrijving maakt opklappen tijdens het maaien mogelijk.
- De machine heeft geen binnenslof; de zware aandrijving van de maaibalk komt bovenaf achter de eerste schijf. Bij een gerend zwad het gemaaid gewas opslepen is hiermee tot een minimum beperkt.
- Tussen de bok en hoofdbalk is de machine voorzien van een uitbreekbeveiliging met een uitermate lange slag (lengte geeft iets meer reactietijd) met geharde inzetstukken .
- De vervangbare glijsloffen zijn vervaardigd van zeer slijtvast staal die samen met de vervangbare glijschoenen een dubbellaagse bescherming vormen van de maaibalk en die de maaibalk ook een gladde onderkant geven.
- Tussen iedere glijschoen is de maaibalk beschermd door massieve inzetstukken (slijtdeel).
- De meshouderpen is in de maaischijf gemonteerd en eenvoudig vervangbaar.
- Het snelwisselsysteem maakt messen wisselen gemakkelijk.
- De geharde messen kunnen 360 graden draaien/wegslaan.

Dit alles is gemaakt van de best mogelijke materialen. Sinds Samasz deze maaier introduceerde is dit het meest verkochte model wereldwijd: er zijn duizenden van deze maaiers in gebruik genomen.



Dé keuze voor veeleisende klanten

Sinds 2022 zijn wij bezig geweest om deze machine aan te passen en te optimaliseren om deze nog geschikter te maken voor u als aannemer, groenvoorzieningsbedrijf en/of loon- en verhuurbedrijf.

Hieronder leest u wat we speciaal voor toepassing bij wegbermen en in het openbaar groen hebben aangepast:

- Het opklapsysteem/de transportstand is totaal aangepast
- De maaier is smaller in de transport/verticale stand
- De maaier kan verder naar beneden bij steile taluds (-/- 45-50°)
- De maaier kan hydraulisch opgeklapt worden van +90 tot +93°
- Bij het uitheffen in werkstand wordt eerst de binnenzijde een klein stukje van de grond getild, daarna heft de machine zich vloeiend volledig uit tot en met de transportstand (dit kan tijdens het maaien)
- Bij het uitklappen legt de machine zich rustig neer en als laatste komt het stukje aan de binnenkant op de grond
- De chauffeur kan eenvoudig de binnenzijde iets van de grond/verharding oplichten onder het maaien
- Alles is snel en eenvoudig te bedienen. Als de hefinrichting eenmaal is ingesteld, kan deze in het werk in één vaste positie blijven en heft u de maaier met één enkelwerkend hydraulisch ventiel. U maait met het ventiel in de zweefstand
- Alle draaipunten zijn gelagerd of hebben een bus en zijn voorzien van een vetnippel
- Eén enkel hijspunt voor in werkstand hijsen en laden van de machine

Mogelijke opties

- Zware bumper achter de stalen V-snaarkast
- Extra beschermbeugel voor het beschermkleed
- Houder voor verkeersborden
- Gereedschaps/spare-parts kist
- Documenthouder (opbergplaats voor instructie- en partsboek)
- Verlichting met flitsers
- Trekhaak K50 (voor off-road gebruik)
- Extra dikke slijtplaten onder glijlofften (+ 10 mm) en/of diverse borden en waarschuwingsplaten.





Mechanisatiebedrijf
A.C.A. de Jong



*Scan deze code
om naar onze website
te gaan*

📍 Beijerscheweg 53
2821 ND Stolwijk
☎️ 0182 - 58 58 58

📞 06 - 53 44 17 10
✉️ info@acadejong.nl
🌐 www.acadejong.nl

WWW.BERMMAAIER.NL